

Rkatziteli

Vass4R04s436-440



Collection Vassal-Montpellier

1735Mtp3

Vass4R04s436-440
Rkatziteli


4.17 A 6

(x)

Rkatziteli

4. 17 A 6

RKatziteli







DESIGNATION *Rkatziteli*
CLOS 4 PLANCHE 17 RANG A SOUCHE 6
Vigueur : 3

Port : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Date de Véraison : 6.8.68

Date de Maturité : 10.9.68 ✓

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - (C) - (+4)

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M)¹³ - P : L - M - (C) -

BAIE : TG - G - (M)^{18x16} - P -

disc. - sph. - (ell) - ov.

obov. - cyl. - fus. -

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N -

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb -

CHARGE :

s 1 0

s 2 1

s 3 3

s 4 4

s 5 1

avec pépins - apyrène.

Jus : (inc.) - coloré.

DESIGNATION *Rkatziteli*
CLOS 4 PLANCHE 17 RANG A souche 6

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 10.8.70

Date de Maturité : 14.9.70 X +5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M)¹⁴ - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M)^{18x15} - P -

disc. - sph. - (ell) - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 2

s3 0

s4 0

s5 3

avec pépins - apyrène.

JUS : (inc.) - coloré.

DESIGNATION *Rkatziteli*
CLOS 4 PLANCHE 17 RANG A Souche 6

Vigueur : 2,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 16.8.71

Date de maturité : 27.9.71 +6

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P)¹² : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M)^{17x15} - P -

disc. - sph. - (ell) - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - M

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 1

s3 0

s4 5

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

Année / 1968

Emplacement 4.17A6 Désignation Rhatziteli

		Dates				
	Nombre total					
		25,3				
1	2	2	x			
2	2	2	x			
3	2	1	x			
4	4	3	x			
5	2	2	x			

De 23-3-68 -1

Année / 1969

Emplacement 4.17A6 Désignation Rhatziteli

		Dates				
	Nombre total					
		24,3				
1	2	1	x			
2	4	2	x			
3	4	2	x			
4	6	1				
5	4	2	x			

De 24-3-69
+1

Année : 1970

Emplacement 4-17 A.6.....

Désignation Rkatziteli.....

		Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		273	14			
1	2	0	2	x		
2	4	1	3	x		
3	2	0	1	-		
4	6	1	3	-		
5	6	2	5	x		

DE 31-3-70 + 4

Désignation : *R Katziteli*
Emplacement : *4. 17 A 6 4. 2*

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - ^{pointes carminées} fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (5) ^{clair} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 1967

Désignation : RKatzevili
Emplacement : 4.17A64.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé ⑦ -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtolé ⑨.
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

Emplacement :

Rkatziteli
4.17 A6 7.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ à la base
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ ^{light} - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 1967

Désignation :

Rikatziteli

Emplacement :

G. 17 A 6 4.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire (6) *Marfio*
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2)
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (6) -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3. *Calvo 1967*

Emplacement : A. 17. AG
Désignation : Ratziteli

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴(2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ^{19/18}(2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Calvo 68

DENOMINATION : *Rkatziteli*
EMPLACEMENT : *b. 17. A. 6* Souche 1 2 *3* 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long *1*, moyen *2*, court *3*.
: grêle *1*, fort *2*.
: ramifié *1*, peu ramifié *2*.

Ecorce : adhérente avec lenticelles *1*, résistante se détachant en lames *2*.

Section transversale : circulaire *1*, elliptique *2*, aplatie *3*, autre *4*.

Surface : unie *1*, anguleuse *2*, striée *3*, côtelée *4*.
: pruinée *1*, partiellement pruinée *2*, non pruinée *3*.
: glabre *2*, à épines ou analogues *3*, à poils massifs *4*, sétueux *5*, velouté *6*, aranéeux *7*, duveteux *8*, cotonneux *9*.
: entièrement *1*, partiellement *2*, sur les noeuds *3*.

Villosité : blanche *1*, fauve ou rousse *2*, grise *3*.

Noeuds : aplatis *1*, effacés *2*, globuleux *3*, saillants *4*.

Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
: gris *1*, jaune *2*, beige *3*, marron clair *4*, marron foncé *5*, brun rouge *6*, violacé *7*, autre *8*.
: uniforme *1*, à raies *2*, bandes *3*, ou noeuds *4*.
: plus foncé *0*, de couleur gris *1*, jaune *2*, beige *3*, marron clair *4*, marron foncé *5*, brun rouge *6*, violacé *7*, autre *8*.

Yeux : pointus en dard *1*, coniques *2*, arrondis *3*.
: marron *1*, brun rouge *2*, gris *3*.

Cordon pétioleaire : étroit *1*, large *2*.
: saillant *1*, effacé *2*.
: sinueux *1*, rectiligne perpendiculaire *2*, rectiligne descendant *3*, rectiligne ascendant *4*.

Calvo 6+

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : L 17 A 6 4.4

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), moyen (3).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 1735.03

Désignation : Rkatzitelli

Origine :

Emplacement : 4-17 A6

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. V
- 9 - L₁/L ① - ② - 3.
- 10 - L₂/L 1 - ②.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - ③ - 4 - ⑤ - 6 - 7 - ⑧
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.
- 21 - Angle L₃ EN L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domenge 71